



**Rundstål**  
**Varmvalsat, skalsvarvat, efterpolerat, "Bars for barfeeders"**  
 Round bars,  
 Hot rolled, smooth turned polished, "Bars for barfeeders"

Tol.: EN 10060  
 Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4307/1	1.4305	1.4404
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
25,00	3,85		● 06014	● 32477	● 06015
28,00	4,83		● 06016	● 32478	● 06017
30,00	5,55		● 06018	● 32124	● 06019
32,00	6,31		● 06020	● 32479	● 06021
35,00	7,55		● 06022	● 17059	● 06023
38,00	8,90		● 11095	● 32480	
40,00	9,86		● 06024	● 17076	● 06025
42,00	10,88		● 06026	● 32481	
45,00	12,50		● 06028	● 17060	● 06029
50,00	15,40		● 06030	● 17061	● 06031
55,00	18,70		● 06032	● 32432	● 06033

## Ökad produktivitet med rundstål i UGIMA®

### Snabbt och säkert med jämn och hög kvalitet

Med rundstål från Damstahl är du på rätt väg. Stängerna finns i de längder du behöver och med den välkända UGIMA® kvalitet och en suverän raket på bara 0,5 mm/m, är stålet helt stilla även vid höga skärhastigheter.

Damstahl lagerför varmvalsat, skalsvarvat och efterpolerat rundstål i den välkända och lätt bearbetade kvaliteten UGIMA®. Och fördelarna är många:

Raket:	0,5 mm/m
Ändar:	Fasat i båda ändar 1x45°
Längder:	3.000 mm -0/+ 100 mm
Märkning:	Lasermärkt för dimensioner > 35 mm
Tolerans:	k11 – se toleranstabell längst bak i detta avsnitt
Ytkontroll:	100 % Eddy Current-test
Ytillstånd:	Varmvalsat, skalsvarvat och efterpolerat



### Rundstål

Varmvalsat, glödgat, betat eller skalsvarvat

Round bars

Hot rolled, pickled or rough turned / peeled

Tol.: EN 10060

Cert.: EN 10204/3.1

EN 1.4462/1.4501 kan leveras enligt NORSOK

EN 1.4462/1.4501 can be delivered acc. to NORSOK

Dim.	Kg/m	EN 1.4307/1 UGIMA/IM	1.4305 UGIMA/IM	1.4404 UGIMA/IM	1.4571 UGIMA/IM	1.4462	1.4021	1.4057	1.4418	1.4501
		Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
20,00	2,47	● 06010		● 06011	● 29308					● 33280
25,00	3,85	● 06014	● 32477	● 06015	● 29309	● 33188		● 31850		
28,00	4,83	● 06016	● 32478	● 06017						
30,00	5,55	● 06018	● 32124	● 06019	● 29310	● 31353/33189	● 31851			
32,00	6,31	● 06020	● 32479	● 06021						
35,00	7,55	● 06022	● 17059	● 06023	● 29311	● 31354	● 31886	● 31852		
38,00	8,90	● 11095	● 32480							
40,00	9,86	● 06024	● 17076	● 06025	● 29312	● 31355/33190	● 31889	● 31853		● 33281
42,00	10,88	● 06026	● 32481							
45,00	12,50	● 06028	● 17060	● 06029	● 29313	● 31356	● 31890	● 31854		
50,00	15,40	● 06030	● 17061	● 06031	● 29314	● 31357/33191	● 31891	● 31855		
55,00	18,70	● 06032	● 32432	● 06033	● 29315	● 31358	● 31892	● 31856		
60,00	22,20	● 06034	● 17062	● 06035	● 29316	● 31359/33192	● 31893	● 31857		● 33282
61,00	23,10								● 15047	
65,00	26,00	● 06036	● 17063	● 06037	● 29317	● 31360	● 31894	● 31858		
70,00	30,21	● 06038	● 17064	● 06039	● 29318	● 31361/33193	● 31895	● 31859		● 33283
71,00	31,25								● 15048	
75,00	34,70	● 06040	● 17073	● 06041	● 29319	● 31362	● 31896	● 31860		
80,00	39,74	● 06042	● 17065	● 06043	● 29320	● 31363/33194	● 31897	● 31861		● 33284
81,00	40,70								● 15049	
85,00	44,56	● 06044	● 17067	● 06045	● 29321	● 32515	● 31898			
90,00	49,94	● 06046	● 17077	● 06047	● 29322	● 31364/33195	● 31899	● 31862		● 33285
91,00	51,40								● 15050	
95,00	55,64	● 06048	● 17072	● 06049	● 29323	● 32445	● 31900			
100,00	61,55	● 06050	● 17066	● 06051	● 29324	● 31365/33196	● 31901	● 31863		● 33286
102,00	64,50								● 15039	
105,00	67,97	● 06052	● 29297	● 06053	● 29325		● 31902		● 15028	
110,00	74,60	● 06054	● 29298	● 06055	● 29326	● 31366/33197	● 31903	● 31865		
112,00	77,80								● 15038	
115,00	81,54	● 06056	● 29347	● 06057	● 29327		● 31904		● 15029	
120,00	88,78	● 06058	● 29299	● 06059	● 29328	● 31367/33198	● 31905	● 31867		● 33287
122,00	92,30								● 15032	
125,00	96,33	● 06060	● 29346	● 06061	● 29329		● 31906			
127,00	100,00								● 15030	
130,00	104,20	● 06062	● 29300	● 06063	● 29330	● 31368/33199	● 31907	● 31869		
132,00	108,00								● 15031	
135,00	112,36	● 06064	● 29344	● 06065						
140,00	121,00	● 06066	● 29301	● 06067	● 29331	● 31369	● 31908	● 31870		
142,00	125,00								● 15040	
145,00	129,63	● 06068		● 06069	● 29231				● 15053	
150,00	139,00	● 06070	● 29302	● 06071	● 29332	● 31370/33203	● 31909	● 31871		● 33288

OBS! Ferritiskt stångstål EN 1.4509 kan levereras från verk i dim. 25-70 mm, tryckpolerat eller skalsvarvat k11. Beställning på min. 1000 kg per dim.

NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 -70 mm, are available ex works, press polished or rough turned k11. Minimum orders:1000 kg per dim.

fortsättning på nästa sida / continued on the next page



**Rundstål**  
**Varmvalsat, glödgat, betat eller skalsvarvat**  
**Round bars**  
**Hot rolled, pickled or rough turned / peeled**

**Tol.: EN 10060**  
**Cert.: EN 10204/3.1**  
**EN 1.4462/1.4501 kan leveras enligt NORSOK**  
**EN 1.4462/1.4501 can be delivered acc. to NORSOK**

Dim.	Kg/m	EN 1.4307/1 UGIMA/IM	1.4305 UGIMA/IM	1.4404 UGIMA/IM	1.4571 UGIMA/IM	1.4462	1.4021	1.4057	1.4418	1.4501
		Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
153,00	145,00								● 15033	
155,00	148,00	▶ 06072		● 32346	● 32347		● 31910			
160,00	158,00	● 06074		● 06075	● 99100	● 31371	● 31911	● 31872		
162,00	163,00								● 15042	
165,00	168,00	● 06076		● 06077	● 32349					
170,00	178,00	● 06078		● 06079	● 29333	● 31779	● 31912	● 31873		
175,00	189,00	▶ 06080		▶ 06081					● 15034	
180,00	200,00	● 06082		● 06083	● 29334	● 31372	● 31913	● 31874		
185,00	211,00	▶ 06084		● 06085					● 570069	
190,00	223,00	● 06086		● 06087	● 29335			● 31875		
192,00	229,00								● 15046	
195,00	230,00	▶ 06088		▶ 06089						
200,00	247,00	● 06090		● 06091	● 29336	● 31373/33202	● 31914	● 31876		
205,00	259,00								● 15035	
210,00	272,00	● 29248	● 29348	▶ 31256	● 29337		● 31915	● 32106	● 15300	
220,00	298,00	● 06092		● 06093	● 29338	● 31801	● 31916	● 32107		
225,00	312,00	▶ 06094		▶ 06095					● 15301	
230,00	326,00	▶ 06096	● 31261	▶ 31258	● 29339			● 32108		
235,00	341,00	▶ 06098		▶ 06099						
240,00	355,00	● 29250		● 31259	● 29340		● 31917	● 32109		
250,00	386,00	● 06100	● 29307	● 31260	● 29341	● 31374	● 31918	● 32110		
255,00	401,00	▶ 06102		▶ 06103						
260,00	417,00	● 29252	● 32103		● 29342		● 31919			
270,00	450,00	● 06947			● 29234					
280,00	483,00	● 29253	● 32350	● 31350	● 29343					
300,00	555,00	● 06104	● 32105	● 06105	● 29232	● 31375/33204		● 32111		
310,00	592,00	● 31846		● 31837	● 31842					
320,00	635,00	● 31252		● 31838	● 31249					
325,00	651,00	● 31349		● 31351						
330,00	671,00	● 31847		● 31839	● 31843					
340,00	712,00	● 31253		● 31840	● 31250					
350,00	755,00	● 29254		● 31352	● 29233	● 32364				
360,00	799,00	● 32433		● 32434	● 32435					
380,00	890,00	● 31848		● 32153	● 31844					
400,00	987,00	● 31254		● 31841	● 31251	● 32365				
420,00	1088,00	● 31849			▶ 31845					
425,00	1114,00	● 32310		● 32321	● 32316					
450,00	1249,00	● 32311		● 32322	● 32317					
475,00	1391,00	● 32312		● 32323	● 32318					
500,00	1541,00	● 32314		● 32324	● 32319					
525,00	1699,00	● 32315		● 32325	● 32320					

OBS! Ferritiskt stångstål EN 1.4509 kan levereras från verk i dim. 25-70 mm, tryckpolerat eller skalsvarvat k11. Beställning på min. 1000 kg per dim.  
NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 -70 mm, are available ex works, press polished or rough turned k11. Minimum orders:1000 kg per dim.



**Damstahl**<sup>®</sup>  
stainless steel solutions

# 5000 M<sup>2</sup> PÅ ETT ÅR!

## STÅNGSTÅL OCH ÄMNESRÖR Ø25 - 525 MM

Damstahl förfogar över ett toppmodernt  
och helautomatiskt sågcenter

### ● **Kvaliteter**

EN 1.4021	EN 1.4057	EN 1.4301
EN 1.4307	EN 1.4305	EN 1.4404
EN 1.4462	EN 1.4418	EN 1.4571

### ● **Dimensioner**

Rundstål från Ø20-525  
Ämnesrör från Ø32-250

### ● **Standardtoleranser**

0,5 mm per 100 mm

### ● **Specialtoleranser**

ner till 0,2 mm per 100 mm

### ● **Kapaciteten i vårt sågcenter är 5000 m<sup>2</sup> per år**

- eller 7.000.000 kapningar i Ø 30mm
- eller 640.000 kapningar i Ø 100 mm
- eller 23.000 kapningar i Ø 250 mm

### ● **Omstämpling**

Damstahl har godkänts av TÜV  
för omstämpling



Rundstål,  
Blankdraget och polerat h9  
Round Bars  
Bright drawn and polished h9

Tol.: EN 10278, ISO 286-2  
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN L/mm	1.4307-UGIMA/IM		1.4305	1.4404-UGIMA/IM		1.4571	1.4021	1.4057	1.4104
			3000	5200	3000	3000	5200	3000	3000	3000	3000
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
3,00	0,06		▶ 18100	● 06106	▶ 06254	● 18150	▶ 06107				
4,00	0,10		● 18101	● 06108	● 06257	● 18151	▶ 06109	● 30577			
5,00	0,15		● 18102	● 06110	● 06260	● 18152	● 06111	● 30578			
6,00	0,22		● 18103	● 06112	● 06266	● 18153	● 06113	● 30579			● 31831
6,35	0,25				▶ 06269	● 18154	● 06115				
7,00	0,30		● 18104	● 06116	● 06272	● 18155	● 06117				
8,00	0,40		● 18105	● 06120	● 06278	● 18156	● 06121	● 30580			● 31832
9,00	0,50		● 18106	▶ 06122	● 06281	▶ 18157	● 06123				
9,52	0,57				▶ 06269	▶ 18172	● 06125				
10,00	0,62		● 18107	● 06126	● 06287	● 18158	● 06127	● 30581	● 31877	● 32261	● 30550
11,00	0,75		● 18108	▶ 06128	● 06290	● 18159	▶ 06129	● 32298	● 32299		
12,00	0,89		● 18109	● 06130	● 06293	● 18160	● 06131	● 31833	● 32247	● 32262	● 31833
12,70	1,00					● 18161	▶ 06133				
13,00	1,04		▶ 18110	▶ 06134	● 06299	● 18162	● 06135				● 30551
14,00	1,21		● 18111	● 06136	● 06302	● 18163	● 06137	● 30583	● 32248	● 32263	▶ 31834
15,00	1,39		● 18112	● 06138	● 06305	● 18164	● 06139	● 30584	● 32249	● 32264	● 31835
16,00	1,58		● 18113	● 06140	● 06311	● 18165	● 06141	● 30585	● 31878	● 32265	
17,00	1,78		● 18114	● 06450	● 06314						
18,00	2,00		● 18115	● 06142	● 06317	● 18166	● 06143	● 30586	● 31879	● 32266	● 30553
19,00	2,20		● 18116	▶ 06144	● 06320	● 18167	● 06145				
20,00	2,47		● 18117	● 06146	● 06326	● 18168	● 06147	● 30587	● 32250	● 32267	● 30554
21,00	2,71				● 06329						
22,00	2,98		● 18118	● 06148	● 06332	● 18169	● 06149	● 30588	● 31880	● 32268	● 31836
24,00	3,56		● 18119	▶ 06198	● 06336	● 18170	● 06199				
25,00	3,85		● 18120	● 06201	● 06338	● 18171	● 06202				
26,00	4,61				● 17075						

OBS! Ferritiskt stångstål EN 1.4509 kan levereras från verk i dim. 25-70 mm, tryckpolerat eller skalsvarvat k11. Beställning på min. 1000 kg per dim.  
NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 -70 mm, are available ex works, press polished or rough turned k11. Minimum orders:1000 kg per dim.



**Rundstål**  
Centerless slipat, h8 eller h9  
Round bars  
Centerless ground h8 or h9

Tol.: EN 10278, ISO 286-2  
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m L/mm	1.4307-UGIMA/IM		1.4305		1.4404	1.4571	1.4021	1.4057	1.4104	1.4418
		SL h9	SL h8	SL h9	SL h8	SL h9	SL h9	SL h9	SL h9	SL h9	SL h9
		5200	5200	3000	3000	5200	3000	3000	3000	3000	3000
		Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
2,00	0,02				▶ 06249						
3,00	0,06				▶ 06252						
5,00	0,15				● 06258						
6,00	0,22				● 06264						
8,00	0,40		● 17100		● 06276						
10,00	0,62		● 17101		● 06285						
11,00	0,75				● 06288						
12,00	0,89		● 17102		● 06291						● 15052
12,70	1,00		▶ 06295								
13,00	1,04				● 06297						
14,00	1,21				● 06300						
15,00	1,39				● 06303						
16,00	1,58		● 17103		● 06309						● 15009
17,00	1,78				● 06312						
18,00	2,00				● 06315						
20,00	2,47		● 17104		● 06324						● 15010
22,00	2,98		● 17111		● 06330						
25,00	3,85		● 17105		● 06337		● 30525	● 31882	● 32269		● 15011
26,00	4,61			● 30627			● 30526	● 32251	● 32270		
28,00	4,83	● 06207		● 06342	● 06341	● 06943	● 30527	● 31883	● 32271		
30,00	5,55	● 06210	● 17106	● 06344	● 06343	● 06211	● 30528	● 32252	● 32272		● 15012
32,00	6,31	● 06213		● 06346		● 06214	● 30529	● 32253	● 32273	● 30496	● 15013
34,00	7,13			● 30629							
35,00	7,55	● 06216	● 17107	● 06348	● 06347	● 06217	● 30530	● 32254	● 32274		● 15014
36,00	7,99					● 18173	● 30531	● 32255	● 32275	● 30497	
38,00	8,90	● 06219		● 11037		● 06220	● 30532	● 32256	● 32276		● 15015
40,00	9,86	● 06222	● 17108	● 06350		● 06223	● 30533	● 32257	● 32277	● 30498	● 15016
42,00	10,88			● 30631				● 32258	● 32278		
45,00	12,50	● 06225	● 17110	● 06352		● 06226	● 30534	● 32259	● 32279		● 15017
50,00	15,40	● 06228	● 17109	● 06354		● 06229	● 30535	● 32260	● 32280		● 15018
55,00	18,70	● 06231				● 06232	● 30536				● 15015
60,00	22,20	● 06234		● 06358		● 06235	● 30537				● 15019
65,00	26,00			● 30632			● 30538				● 15020
70,00	30,21	● 06240		● 06360			● 30539			● 30499	● 15021
75,00	34,70			● 30633							● 15022
80,00	39,74	● 06246		● 30634		● 06247	● 30540				● 15023
85,00	44,56			● 32536							● 15024
90,00	49,94	● 06949		● 30635							● 15025
95,00	55,64										● 15026
100,00	61,55			● 30636		▶ 17078	● 30541				● 15027



## Sekskantstål

Rostfritt, syrafast och automatstål, blank/kalldraget, h11

Hexagon bars

Stainless, acid-proff or free cutting steel bright/cold drawn, h11

Tol.: EN10278/ISO 286-2

L.: ca. 3.000 mm

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301 UGIMA/IM Varunr. Article no.	1.4305 UGIMA/IM Varunr. Article no.	1.4404 UGIMA/IM Varunr. Article no.
6,00	0,24			▶ 06361	
7,00	0,33			▶ 06362	
8,00	0,43			● 06363	
10,00	0,68		● 30637	● 06364	
11,00	0,75			● 06365	
12,70	1,09			▶ 06366	
13,00	1,14		● 32515	● 06367	
14,00	1,33			● 06368	● 18050
15,00	1,53			▶ 06369	
16,00	1,74			● 06954	
17,00	1,96		● 30638	● 06370	● 06776
19,00	2,45		● 30639	● 06371	● 06778
21,00	2,99			● 06372	
22,00	3,29		▶ 06779	● 06373	● 06780
24,00	3,91		▶ 06781	● 06374	● 06782
27,00	4,95		▶ 06783	● 06375	● 06784
30,00	6,11		▶ 06785	● 06376	● 06786
32,00	6,96		▶ 06787	● 06377	● 06788
36,00	8,81		▶ 06789	● 06378	● 06790
38,00	9,82				● 06944
41,00	11,43		▶ 06791	● 06379	● 06792
46,00	14,39		▶ 06793	● 06991	● 06794
50,00	17,00		▶ 06795	● 06992	● 06796
55,00	20,57		▶ 06797		● 06798
60,00	24,48		▶ 06799		▶ 06800

**Plattstål**  
**Varmvalsat, glödgat och betat eller klippt/spaltat varmband**  
**Flat bars**  
*Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip*

**Tol.:** EN 10058  
**L.:** ca. 5.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301 valsat/rolled Varunr. Article no.	1.4404 valsat/rolled Varunr. Article no.	1.4301 klippt/cut Varunr. Article no.	1.4404 klippt/cut HQ Varunr. Article no.	1.4301 Varunr. Article no.
15 x 3	0,36		▶ 06401	▶ 06402	● 06810		
20	0,48		● 06403	● 06404	● 06871	▶ 06906	▶ 15380
25	0,60		● 06405	● 06406	● 06872	● 06903	
30	0,73		● 06407	● 06408	● 06873	● 06904	
35	0,85		● 06409	▶ 06410		● 06908	
40	0,97		● 06411	● 06412	● 06874		▶ 15381
50	1,08				● 06956		
12 x 4	0,38		▶ 06413	▶ 06414			
15	0,48		● 06415	▶ 06416	● 06875	● 06905	
20	0,65		● 06417	● 06418	● 06876	● 06902	▶ 15382
25	0,81		● 06419	● 06420	● 06877	● 06907	
30	0,97		● 06421	● 06422	● 06878		▶ 15383
35	1,13		▶ 06423	● 06424	● 06879		▶ 15384
40	1,29		● 06425	● 06426	● 06880	● 06908	▶ 15385
50	1,61		● 06427	● 06428	● 06881	● 06909	
15 x 5	0,60		● 06429	● 06430	● 06882		
20	0,81		● 06431	● 06432	● 06883	● 06910	
25	1,01		● 06433	● 06434	● 06884	● 06911	▶ 15386
30	1,21		● 06435	● 06436	● 06885	● 06912	
35	1,41		● 06437	▶ 06438	● 06886		
40	1,61		● 06439	● 06440	● 06887	● 06913	▶ 15402
45	1,81		● 06441	▶ 06442	● 06888		
50	2,02		● 06443	● 06444	● 06889	● 06914	
60	2,42		● 06445	● 06446	● 06890		
75	3,02		● 06447	▶ 06448	● 06891		
80					● 06806		
100					● 06955		
12 x 6	0,58		● 06449	▶ 06862			
15	0,75		● 06451	▶ 06452			
20	0,96		● 06453	▶ 06454	● 06892	● 06915	
25	1,21		● 06455	● 06456	● 06893	● 06916	
30	1,45		● 06457	● 06458	● 06894	● 06917	▶ 15387
35	1,69		● 06459	● 06460	● 06895		
40	1,93		● 06461	● 06462	● 06896	● 06919	▶ 15388
50	2,42		● 06463	● 06464	● 06897	● 06920	▶ 15389
60	2,90		● 06465	● 06466	● 06898	● 06921	
70	3,30				● 15137		
75	3,63		● 06467	● 06468	● 06899	● 06922	
80	3,87		● 06469	● 06470	● 06900	● 06923	
100	4,84		● 06471	● 06472	● 06901	● 06924	
200	9,42				● 31697		
15 x 8	1,00		● 06473	▶ 06474			

fortsättning på nästa sida / continued on the next page

● Lager / Stock ▶ Verksleverans / Mill stock

**Plattstål**  
Varmvalsat, glödgat och betat eller klippt/spaltat varmband  
Flat bars  
Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058  
L.: ca. 5.000 mm  
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301 valsat/rolled Varunr. Article no.	1.4404 valsat/rolled Varunr. Article no.	1.4301 klippt/cut Varunr. Article no.	1.4404 klippt/cut Varunr. Article no.
20 x 8	1,29		● 06475	● 06476		
25	1,61		● 06477	● 06478		
30	1,93		● 06479	● 06480	● 06811	● 06960
35	2,26		● 06481	▶ 06482	● 31242	
40	2,58		● 06483	● 06484	● 15109	
45	2,90		● 06485	▶ 06486		
50	3,22		● 06487	● 06488	● 15112	● 06961
60	3,87		● 06489	● 06490	● 15115	● 06962
70	4,51		● 06491	▶ 06492		
80	5,16		● 06493	● 06494	● 15118	
100	6,45		● 06495	● 06496	● 15121	
150	9,68				● 05500	
200	12,53				● 30625	
15 x 10	1,26		● 06497	▶ 06498		
20	1,61		● 06499	● 06500		
25	2,02		● 06501	● 06502		
30	2,42		● 06503	● 06504		
35	2,82		● 06505	▶ 06506		
40	3,22		● 06507	● 06508	● 15110	
45	3,63		● 06509	▶ 06510		
50	4,03		● 06511	● 06512	● 15113	
60	4,84		● 06513	● 06514	● 15116	● 06963
65	5,24		▶ 06515	▶ 06516		
70	5,64		● 06517	● 06518	● 22200	
80	6,45		● 06519	● 06520	● 15119	● 06964
90	7,25		● 06521	▶ 06522		
100	8,06		● 06523	● 06524	● 15122	
120	9,42		● 06525	● 06526		
125	9,81		● 06527	▶ 06528		
130	10,20		▶ 06529	▶ 06530		
140	11,00		● 06531	▶ 06532		
150	11,78		● 06533	▶ 06534		
200	15,70				● 29607	
20 x 12	1,93		● 06535	● 06536		
25	2,42		● 06537	● 06538		
30	2,90		● 06539	● 06540		
35	3,39		● 06541	▶ 06542		
40	3,87		● 06543	● 06544	● 15111	
50	4,84		● 06545	● 06546	● 15114	
60	5,80		● 06547	▶ 06548	● 15117	
70	6,77		● 06549	▶ 06550		
75	7,25		● 06551	▶ 06552		
80	7,74		● 06553	● 06554	● 15120	

**Plattstål**  
**Varmvalsat, glödgat och betat eller klippt/spaltat varmband**  
**Flat bars**  
**Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip**

**Tol.:** EN 10058  
**L:** ca. 5.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301	1.4404	1.4301	1.4404
			valsat/rolled	valsat/rolled	klippt/cut	klippt/cut
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
100 x 12	9,67		● 06555	● 06556	● 15123	
120	11,30		● 06807	▶ 06558		
150	14,13		● 06559	▶ 06560		
20 x 15	2,36		● 06805			
25	3,00		● 06561	● 06562		
30	3,56		● 06563	● 06564		
35	4,15		● 06565	▶ 06566		
40	4,47		● 06567	● 06568		
45 x 15	5,30		● 06569	▶ 06570		
50	5,93		● 06571	● 06572		
60	7,11		● 06573	● 06574		
65	7,80		▶ 06575	▶ 06576		
70	8,24		● 06577	▶ 06578		
75	9,00		● 06579	▶ 06580		
80	9,40		● 06581	▶ 06582		
100	11,80		● 06583	● 06584		
120	14,40		● 06585	▶ 06586		
150	18,00		▶ 06587	● 06588		
25 x 20	3,93		● 06617	▶ 06618		
30	4,84		● 06619	● 06620		
40	6,45		● 06621	● 06622		
50	8,06		● 06623	● 06624		
60	9,67		● 06625	▶ 06626		
70	11,30		● 06627	▶ 06628		
75	12,10		▶ 06629	▶ 06630		
80	12,90		● 06631	▶ 06632		
100	16,10		● 06633	● 06634		
120	18,84		● 06966			
30 x 25	5,86		▶ 06635	▶ 06636		
40	8,06		● 06637	● 06638		
50	10,10		● 06639	▶ 06640		
60	12,10		● 06641	● 06642		
80	16,10		● 06643	● 06644		
100	20,20		● 06645	▶ 06646		

fortsättning på nästa sida / continued on the next page

**Plattstål**  
Varmvalsat, glödgat och betat eller klippt/spaltat varmband  
Flat bars  
Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058  
L.: ca. 5.000 mm  
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301	1.4404	1.4301	1.4404
			valsat/rolled	valsat/rolled	klippt/cut	klippt/cut
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
50 x 30	11,78		● 29658	● 06803		
60	14,10		● 06647	● 06648		
80	18,80		● 06649	▶ 06650		
100	23,60		● 06651	● 06652		
50 x 35	14,00		▶ 06653	▶ 06654		
60	16,80		● 06655	▶ 06656		
80	22,40		▶ 06657	▶ 06658		
50 x 40	16,00		● 06659	▶ 06660		
60	18,84		● 06958	● 06804		
80	25,12		● 15144	▶ 06959		

**Plattstål**

Slipat på 2/4 sidor, korn 180/220, av klippt/spaltat varmband

Flat bars

Grounded 2/4 sides, gritt 180/220, cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN Slipat/grounded	1.4301	
			2 sidor/sides / L. 5 m	4 sidor/sides / L. 4 m
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
15 x 3	0,36		▶ 06661	
25	0,60		● 11027	
30	0,73		● 06662	
20 x 4	0,65		● 06663	● 29716
25	0,81		● 06664	● 29720
30	0,97		● 06665	● 29723
30	1,13			● 29728
40	1,29		● 06666	● 29731
80	2,51			● 29744
15 x 5	0,60		▶ 11030	
20	0,81		● 06667	● 29717
25	1,01		● 06668	● 29721
30	1,21		● 06669	● 29724
35	1,41		● 11029	● 29729
40	1,61		● 06670	● 29732
45	1,81		● 06808	
50	2,02		● 06671	● 29736
60	2,42		● 06672	● 29740
80	3,14		● 06812	● 29751
100	3,93		● 06672	
20 x 6	0,96		● 06673	● 29718
25	1,21		● 06674	● 29722
30	1,45		● 06675	● 29725
35	1,69			● 29730
40	1,93		● 06676	● 29733
50	2,42		● 06677	● 29737
60	2,90		● 06678	● 29741
75	3,63		▶ 06679	
80	3,87		● 06680	● 29745
100	4,84		● 06681	● 29748
20 x 8	1,29		● 06682	● 29719
25	1,61		● 06683	
30	1,93		● 06684	● 29726
35	2,26		● 11031	
40	2,58		● 06685	● 29734
50	3,22		● 06686	● 29738
60	3,87		● 06687	● 29742
80	5,16		● 06688	● 29746
100	6,45		▶ 15142	● 29749
140	8,79		● 32532	

fortsättning på nästa sida / continued on the next page

**Plattstål**

Slipat på 2/4 sidor, korn 180/220, med plast, av klippt/spaltat varmband

Flat bars

Grounded 2/4 sides, gritt 180/220, with film, cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN Slipat/grounded	1.4301	1.4301
			2 sidor/sides / L. 5 m	4 sidor/sides / L. 4 m
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
20 x 10	1,61		▶ 06689	
25	2,02		● 06690	
30	2,42		● 06691	● 29727
35 x 10	2,82		● 11032	
40	3,22		● 06692	● 29735
50	4,03		● 06693	● 29739
60	4,84		● 06694	● 29743
70	5,64		● 06695	
80	6,45		● 11028	● 29747
100	8,06		● 06696	● 29750
30 x 12	2,90		▶ 06697	
40	3,87		● 06698	
50	4,84		● 06699	
60	5,80		● 06700	
80	7,74		▶ 06701	
100	9,67		▶ 06702	

**Fyrkantstål**  
**Blankdraget, h11**  
 Square bar  
 Bright drawn, h11

**Tol.:** EN10278/ISO 286-2  
**L.:** ca. 3.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301	1.4305	1.4404
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
6,0	0,28		● 06802		
8,0	0,50		● 06703		▶ 06704
10,0	0,79		● 06705	● 32240	● 06706
12,0	1,13		● 06707		● 06708
14,0	1,539		● 30665		
15,0	1,766		● 30666	● 32242	
16,0	2,010		● 30667		
20,0	1,75		● 30669	● 30674	
25,0	4,90		● 32243		
30,0	7,07		● 30671	● 30675	
40,0	12,56		● 30672		
50,0	19,65		● 30673		
60,0	28,26			● 32246	

**Fyrkantstål**  
**Glödgat och betat**  
 Square bar  
 Annealed and pickled

**Tol.:** DIN 1014/EN 10059  
**L.:** ca. 5.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301	1.4404
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
15,0	1,76		● 06709	● 06710
16,0	2,01		● 06711	▶ 06712
20,0	3,14		● 06713	● 06714
22,0	3,80		● 06715	
25,0	4,91		● 06717	● 06718
30,0	7,07		● 06719	● 06720
32,0	8,04		▶ 06721	▶ 06722
35,0	9,62		● 06723	● 06724
40,0	12,60		● 06725	● 06726
50,0	19,60		● 06727	● 06728
60,0	28,28		● 06729	● 06730
65,0	33,17		● 06731	
70,0	39,20		● 06820	
75,0	44,16		● 06953	
80,0	50,24		● 06965	

Vinkelstål  
Glödगत och betat / Slipat  
Angle bars  
Annealed and pickled / Polished

Tol.: EN 10056-1  
L.: ca. 6.000 mm  
Cert.: EN 10204/3.1


Dim.	Kg/m Slipat/grounded	EN	1.4301 Varunr. Article no.	1.4404 Varunr. Article no.	1.4301 Varunr. Article no.
				korn/gritt 240 4 sidor/sides	
20 x 20 x 3,0	0,91		● 06733	● 06735	
25 x 25 x 3,0	1,15		● 06736	● 06738	
25 x 25 x 4,0	1,48		● 06739	▶ 06741	
30 x 30 x 3,0	1,39		● 06742	● 06744	● 31729
30 x 30 x 4,0	1,80		● 06745	● 06747	
35 x 35 x 4,0	2,10		● 11137	▶ 832000	
40 x 40 x 4,0	2,45		● 06748	● 06750	● 31730
40 x 40 x 5,0	3,03		● 06751	▶ 06753	
50 x 50 x 5,0	3,87		● 06754	● 06756	● 31731
50 x 50 x 6,0	4,55		● 06757	▶ 06759	
60 x 60 x 6,0	5,53		● 06760	● 06762	
70 x 70 x 7,0	7,54		● 06763	● 06765	
80 x 80 x 8,0	9,80		● 06766	● 06768	
90 x 90 x 9,0	12,50		● 06769	▶ 06771	
100 x 100 x 10,0	15,30		● 06772	● 06774	

Vinkelstål, oliksidigt  
Glödगत och betat  
Angle bars  
Annealed and pickled

Tol.: EN 10279  
L.: ca. 6.000 mm  
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301 Varunr. Article no.
30 x 20 x 3,0	1,15		● 29202
30 x 20 x 4,0	1,50		● 29203
40 x 20 x 4,0	1,80		● 29204
45 x 30 x 5,0	2,75		● 29205
50 x 30 x 5,0	3,02		● 29206
60 x 30 x 5,0	3,41		● 29207
60 x 40 x 5,0	3,75		● 29208
60 x 40 x 6,0	4,45		● 29209
80 x 40 x 6,0	5,50		● 29210
80 x 40 x 8,0	7,14		● 29211
100 x 50 x 6,0	6,90		● 29212
100 x 50 x 8,0	9,08		● 29213


**U-profil**  
**Valsat, betat**  
 U-profile, rolled  
 Pickled



**Tol.:** EN 10279  
**L.:** ca. 6.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN	1.4301
			Varunr. Article no.
20 x 10 x 3,0 x 3,5	0,86		● 30617
30 x 15 x 4,0 x 4,5	1,74		● 30618
40 x 20 x 4,0 x 4,5	2,30		● 30619
50 x 25 x 5,0 x 6,0	3,86		● 30620
50 x 38 x 5,0 x 7,0	5,60		● 32366
60 x 30 x 6,0 x 6,0	5,10		● 30621
65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,10		● 32367
80 x 45 x 6,0 x 8,0	8,65		● 31732
100 x 50 x 6,0 x 8,5	10,60		● 31733
120 x 55 x 7,0 x 9,0	13,40		● 31734


**T-profil,**  
**Valsat eller lasersvets, betat**  
 T-profile  
 Rolled or laser-welded, pickled



**Tol.:** EN 10055  
**L.:** ca. 6.000 mm  
**Cert.:** EN 10204/3.1

Dim. h x b x s / t	Kg/m	EN	1.4301 valsat/rolled	1.4301 Lasersvets/laser-welded
			Varunr. Article no.	Varunr. Article no.
25 x 25 x 3,5	1,260		● 30589	
30 x 30 x 3,0	1,350		● 30590	
30 x 30 x 4,0	1,770		● 30591	
35 x 35 x 4,0	2,090			● 30592
40 x 40 x 4,0	2,400			● 30593
40 x 40 x 5,0	2,960			● 30594
50 x 50 x 5,0	3,751			● 30595
50 x 50 x 6,0	4,511			● 30596
60 x 60 x 6,0	5,402			● 30597
70 x 70 x 7,0	7,305			● 30598
80 x 80 x 8,0	9,506			● 30599
100 x 100 x 10,0	15,106			● 30601
120 x 120 x 13,0	23,202			● 30602


*TB-profil*  
*Lasersvets, betat*  
*TB-Profile*  
*Laser-welded, pickled*



*Tol.:* EN 10055  
*L.:* ca. 6.000 mm  
*Cert.:* EN 10204/3.1

Dim. b x h x s / t	Kg/m	EN	1.4301
			Varunr. Article no.
60 x 30 x 5,5	3,701	●	30603
70 x 35 x 6,0	4,660	●	30604
80 x 40 x 7,0	6,203	●	30605
100 x 50 x 8,5	9,001	●	30606


*HEB-profil*  
*Lasersvets, betat*  
*HEB-profile*  
*Laser-welded, pickled*



*Tol.:* EN 10055  
*L.:* ca. 6.000 mm  
*Cert.:* EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN	1.4301
			Varunr. Article no.
100 x 100 x 6,0 x 10,0	20,408	●	30608
120 x 120 x 6,5 x 11,0	28,571	●	30609
140 x 140 x 7,0 x 12,0	33,333	●	30610
160 x 160 x 8,0 x 13,0	42,553	●	30609

*IPE-profil,*  
*Lasersvets, betat*  
*IPE-profile*  
*Laser-welded, pickled*



*Tol.:* EN 10055  
*L.:* ca. 6.000 mm  
*Cert.:* EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN	1.4301
			Varunr. Article no.
80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,203	●	30612
100 x 55 x 4,1 x 5,7	8,299	●	30613
120 x 65 x 4,4 x 6,3	10,695	●	30614
140 x 73 x 4,7 x 6,9	13,193	●	30615
160 x 82 x 5,0 x 7,4	15,798	▶	30616

*Helgängad stång, M-gänga*  
*Full treaded rod, metric treaded*

Dim.	Längd	Kg/ st/pc	A4/ AISI 316
			Varunr. Article no.
M 3	1000	0,060	27680
M 4	1000	0,100	27681
M 5	1000	0,120	27682
M 6	1000	0,170	27683
M 8	1000	0,310	27684
M 10	1000	0,500	27685
M 12	1000	0,720	27686
M 16	1000	1,350	27687
M 20	1000	2,080	27688
M 24	1000	3,000	27689