

Seamless tubes  
Welded tubes  
Fittings  
Flanges

Vision meets reality.




**Damstahl**<sup>®</sup>  
stainless steel solutions

[dsm.sales@damstahl.com](mailto:dsm.sales@damstahl.com)  
[www.damstahl.se](http://www.damstahl.se)



# ASTM-Program. ASTM-Range.



Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar

Vision möter verklighet.

 **Damstahl**<sup>®</sup>  
stainless steel solutions

[dsm.sales@damstahl.com](mailto:dsm.sales@damstahl.com)  
[www.damstahl.se](http://www.damstahl.se)

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Sömlösa rör / Seamless tubes 304L & 316L

Sömlösa rör - kall- eller varmdragna, glödgade och betade, ASTM A 312, ANSI 63619  
Seamless Tubes - cold or hot drawn, annealed and pickled, ASTM A 312, ANSI B3619

Dim.	Tum - Schedule	Kg/m	304L	316L
			1.4307	1.4404
			Art.-No.	Art.-No.
13,72 x 1,65	1/4" - SCH10	0,499	● 00168	● 00167
x 2,24	1/4" - SCH40	0,640	● 00166	● 00170
x 3,02	1/4" - SCH80	0,800	● 00173	● 00176
17,15 x 1,65	3/8" - SCH10	0,640	● 00288	● 00291
x 2,31	3/8" - SCH40	0,858	● 00294	● 00296
x 3,20	3/8" - SCH80	1,110	● 00300	● 00303
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	1,016	● 00439	● 00442
x 2,77	1/2" - SCH40	1,280	● 00445	● 00448
x 3,73	1/2" - SCH80	1,640	● 00451	● 00454
x 4,78	1/2" - SCH160	1,982	● 00457	● 00460
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	1,298	● 00583	● 00586
x 2,87	3/4" - SCH40	1,710	● 00590	● 00593
x 3,91	3/4" - SCH80	2,220	● 00596	● 00599
x 5,56	3/4" - SCH160	2,939	● 00602	● 00605
33,40 x 2,77	1" - SCH10	2,120	● 00808	● 00810
x 3,38	1" - SCH40	2,545	● 00813	● 00817
x 4,55	1" - SCH80	3,287	● 00819	● 00823
x 6,35	1" - SCH160	4,300	● 00826	● 00829
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	2,730	● 01685	● 01688
x 3,56	1 1/4" - SCH40	3,440	● 01690	● 01694
x 4,85	1 1/4" - SCH80	4,531	● 01697	● 01700
x 6,35	1 1/4" - SCH160	5,700	● 01702	● 01706
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	3,155	● 01852	● 01855

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Sömlösa rör / Seamless tubes 304L & 316L

Sömlösa rör - kall- eller varmdragna, glödgade och betade, ASTM A 312, ANSI 63619  
Seamless Tubes - cold or hot drawn, annealed and pickled, ASTM A 312, ANSI B3619

Dim.	Tum - Schedule	Kg/m	304L	316L
			1.4307	1.4404
			Art.-No.	Art.-No.
48,26 x 3,68	1 1/2" - SCH40	4,108	● 01857	● 01861
x 5,08	1 1/2" - SCH80	5,497	● 01864	● 01867
x 7,14	1 1/2" - SCH160	7,359	● 01870	● 01873
60,33 x 2,77	2" - SCH10	3,992	● 02189	● 02191
x 3,91	2" - SCH40	5,524	● 02195	● 02198
x 5,54	2" - SCH80	7,596	● 29835	● 02204
x 8,74	2" - SCH160	11,284	● 02207	● 02210
73,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	5,360	● 02333	● 02336
x 5,16	2 1/2" - SCH40	8,800	● 02339	● 02342
x 7,01	2 1/2" - SCH80	11,583	● 02345	● 02348
88,90 x 3,05	3" - SCH10	6,557	● 02561	● 02564
x 5,49	3" - SCH40	11,466	● 02591	● 02594
x 7,62	3" - SCH80	15,500	● 02603	● 02606
x 11,13	3" - SCH160	21,670	● 02609	● 02612
101,60 x 3,05	3 1/2" - SCH10	7,526	● 02675	● 02678
x 5,74	3 1/2" - SCH40	13,778	● 02692	● 02695
x 8,08	3 1/2" - SCH80	18,921	● 02698	● 02701
114,30 x 3,05	4" - SCH10	8,496	● 02830	● 02833
x 6,02	4" - SCH40	16,322	● 02860	● 02863
x 8,56	4" - SCH80	22,665	● 02866	● 02869
x 13,49	4" - SCH160	34,050	● 02872	● 02875
141,30 x 6,55	5" - SCH40	22,100	● 02914	● 02917
x 9,53	5" - SCH80	31,444	● 02920	● 02923

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Sömlösa rör / Seamless tubes 304L & 316L

Sömlösa rör - kall- eller varmdragna, glödgade och betade, ASTM A 312, ANSI 63619  
Seamless Tubes - cold or hot drawn, annealed and pickled, ASTM A 312, ANSI B3619

Dim.	Tum - Schedule	Kg/m	304L	316L
			1.4307	1.4404
			Art.-No.	Art.-No.
168,28 x 3,40	6" - SCH10	14,030	● 02932	● 02935
x 7,11	6" - SCH40	28,697	● 02938	● 02941
x 10,97	6" - SCH80	43,210	● 02944	● 02947
219,08 x 3,76	8" - SCH10	20,273	● 02961	● 02971
x 6,35	8" - SCH20	33,828		● 02977
x 8,18	8" - SCH40	43,202	● 02962	● 02966
x 12,70	8" - SCH80	65,637	● 02969	● 02972
323,90 x 12,70	12" - SCH80	98,964		● 10444

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Svetsade rör / Welded tubes 304L & 316L

Svetsade rör - Blankglödgade/glödgade och betade ASTM A 312

Welded Tubes - Bright annealed/annealed and pickled ASTM A 312

Dim.	Tum - Schedule	Kg/m	304L	316L
			1.4307	1.4404
			Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	1,016	● 16501	● 16551
21,34 x 2,77	1/2" - SCH40	1,288	● 16502	● 16552
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	1,298	● 16504	● 16554
26,67 x 2,87	3/4" - SCH40	1,710	● 16505	● 16555
33,40 x 2,77	1" - SCH10	2,125	● 16507	● 16557
33,40 x 3,38	1" - SCH40	2,541	● 16508	● 16558
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	2,732	● 16510	● 16560
42,16 x 3,56	1 1/4" - SCH40	3,441	● 16532	● 16561
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	3,155	● 16512	● 16563
48,26 x 3,68	1 1/2" - SCH40	4,108	● 16513	● 16564
60,33 x 2,77	2" - SCH10	3,992	● 16515	● 16566
60,33 x 3,91	2" - SCH40	5,524	● 16516	● 16567
73,05 x 3,05	2 1/2" - SCH10	5,346	● 16517	● 16568
73,05 x 5,16	2 1/2" - SCH40	8,769	● 16533	● 16585
88,90 x 3,05	3" - SCH10	6,557	● 16519	● 16570
88,90 x 5,49	3" - SCH40	11,466	● 16520	● 16571
114,30 x 3,05	4" - SCH10	8,496	● 16522	● 16573
114,30 x 6,02	4" - SCH40	16,322	● 16523	● 16574
141,30 x 3,40	5" - SCH10	11,740	● 16587	● 32529
141,30 x 6,55	5" - SCH40	22,101	● 32530	● 16590
168,28 x 3,40	6" - SCH10	14,037	● 16525	● 16576
168,28 x 7,11	6" - SCH40	28,694	● 16526	● 16577
219,08 x 3,76	8" - SCH10	20,272	● 16528	● 16579
219,08 x 8,18	8" - SCH40	43,198	● 16529	● 16580

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Vorschweißflansch 150lbs, gem. ASTM A 182, ASME B16.5 WN/RF

Welding neck flange 150lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 WN/RF

Dim.	Tum Schedule	D	d	b	K	h	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	Bult	kg/ st	304L/ 1.4307	316L/ 1.4404	
										holes	kg/pc	Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	88,90	15,70	11,20	60,50	47,80	35,10	15,70	4	0,490	● 37216	● 37229	
x 2,77	1/2" - SCH40	88,90	15,70	11,20	60,50	47,80	35,10	15,70	4	0,500	● 37242	● 37255	
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	98,60	20,80	12,70	69,90	52,30	42,90	15,70	4	0,710	● 37217	● 37230	
x 2,87	3/4" - SCH40	98,60	20,80	12,70	69,90	52,30	42,90	15,70	4	0,700	● 37243	● 37256	
33,40 x 2,77	1" - SCH10	108,00	26,70	14,20	79,20	55,60	50,80	15,70	4	1,080	● 37218	● 37231	
x 3,38	1" - SCH40	108,00	26,70	14,20	79,20	55,60	50,80	15,70	4	1,100	● 37244	● 37257	
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	117,30	35,10	15,70	88,90	57,20	63,50	15,70	4	1,460	● 37219	● 37232	
x 3,56	1 1/4" - SCH40	117,30	35,10	15,70	88,90	57,20	63,50	15,70	4	1,500	● 37245	● 37258	
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	127,00	40,90	17,50	98,60	62,00	73,20	15,70	4	1,740	● 37220	● 37233	
x 3,68	1 1/2" - SCH40	127,00	40,90	17,50	98,60	62,00	73,20	15,70	4	1,800	● 37246	● 37259	
60,33 x 2,77	2" - SCH10	152,40	52,60	19,10	120,70	63,50	91,90	19,10	4	2,600	● 37221	● 37234	
x 3,91	2" - SCH40	152,40	52,60	19,10	120,70	63,50	91,90	19,10	4	2,700	● 37247	● 37260	
72,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	177,80	62,70	22,40	139,70	69,90	104,60	19,10	4	4,160	● 37222	● 37235	
x 5,16	2 1/2" - SCH40	177,80	62,70	22,40	139,70	69,90	104,60	19,10	4	4,400	● 37248	● 37261	
88,90 x 3,05	3" - SCH10	190,50	78,00	23,90	152,40	69,90	127,00	19,10	4	4,860	● 37223	● 37236	
x 5,49	3" - SCH40	190,50	78,00	23,90	152,40	69,90	127,00	19,10	4	5,200	● 37249	● 37262	
114,30 x 3,05	4" - SCH10	228,60	102,40	23,90	190,50	76,20	157,20	19,10	8	6,910	● 37225	● 37238	
x 6,02	4" - SCH40	228,60	102,40	23,90	190,50	76,20	157,20	19,10	8	7,500	● 37251	● 37264	
141,30 x 3,40	5" - SCH10	254,00	128,30	23,90	215,90	88,90	185,70	22,40	8	8,280	● 37226	● 37239	
x 6,55	5" - SCH40	254,00	128,30	23,90	215,90	88,90	185,70	22,40	8	9,200	● 37252	● 37265	
168,28 x 3,40	6" - SCH10	279,40	154,20	25,40	241,30	88,90	215,90	22,40	8	9,700	● 37227	● 37240	
x 7,11	6" - SCH40	279,40	154,20	25,40	241,30	88,90	215,90	22,40	8	11,000	● 37253	● 37266	
219,08 x 3,76	8" - SCH10	342,90	202,70	28,40	298,50	101,60	269,70	22,40	8	15,980	● 37228	● 37241	
x 8,18	8" - SCH40	342,90	202,70	28,40	298,50	101,60	269,70	22,40	8	18,300	● 37254	● 37267	

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Svetsfläns med krage 300lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 WN/RF

Welding neck flange 300lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 WN/RF

Dim.	Tum Schedule	D	d	b	K	h	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	Bult	kg/ st	304L/ 1.4307	316L/ 1.4404	
										holes	kg/pc	Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	95,20	15,70	14,20	66,50	52,30	35,00	15,70	4	0,890	● 37268	● 37281	
x 2,77	1/2" - SCH40	95,20	15,70	14,20	66,50	52,30	35,00	15,70	4	0,900	● 37294	● 37307	
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	117,30	20,80	15,70	82,50	57,20	42,90	19,10	4	1,480	● 37269	● 37282	
x 2,87	3/4" - SCH40	117,30	20,80	15,70	82,50	57,20	42,90	19,10	4	1,500	● 37295	● 37308	
33,40 x 2,77	1" - SCH10	124,00	26,70	17,50	88,90	62,00	50,80	19,10	4	1,870	● 37270	● 37283	
x 3,38	1" - SCH40	124,00	26,70	17,50	88,90	62,00	50,80	19,10	4	1,900	● 37296	● 37309	
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	133,40	35,10	19,10	98,60	65,00	63,50	19,10	4	2,550	● 37271	● 37284	
x 3,56	1 1/4" - SCH40	133,40	35,10	19,10	98,60	65,00	63,50	19,10	4	2,600	● 37297	● 37310	
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	155,40	40,90	20,60	114,30	68,30	73,20	22,40	4	3,240	● 37272	● 37285	
x 3,68	1 1/2" - SCH40	155,40	40,90	20,60	114,30	68,30	73,20	22,40	4	3,300	● 37298	● 37311	
60,33 x 2,77	2" - SCH10	165,10	52,60	22,40	127,00	69,90	91,90	19,10	8	3,490	● 37273	● 37286	
x 3,91	2" - SCH40	165,10	52,60	22,40	127,00	69,90	91,90	19,10	8	3,600	● 37299	● 37312	
72,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	190,50	62,70	25,40	149,40	76,20	104,60	22,40	8	5,180	● 37274	● 37287	
x 5,16	2 1/2" - SCH40	190,50	62,70	25,40	149,40	76,20	104,60	22,40	8	5,440	● 37300	● 37313	
88,90 x 3,05	3" - SCH10	209,60	78,00	28,40	168,10	79,20	127,00	22,40	8	7,010	● 37275	● 37288	
x 5,49	3" - SCH40	209,60	78,00	28,40	168,10	79,20	127,00	22,40	8	7,400	● 37301	● 37314	
114,30 x 3,05	4" - SCH10	254,00	102,40	31,80	200,20	85,90	157,20	22,40	8	11,230	● 37277	● 37290	
x 6,02	4" - SCH40	254,00	102,40	31,80	200,20	85,90	157,20	22,40	8	11,900	● 37303	● 37316	
141,30 x 3,40	5" - SCH10	279,40	128,30	35,10	235,00	98,60	185,70	22,40	8	14,990	● 37278	● 37291	
x 6,55	5" - SCH40	279,40	128,30	35,10	235,00	98,60	185,70	22,40	8	16,000	● 37304	● 37317	
168,28 x 3,40	6" - SCH10	317,50	154,20	36,60	269,70	98,60	215,90	22,40	12	18,760	● 37279	● 37292	
x 7,11	6" - SCH40	317,50	154,20	36,60	269,70	98,60	215,90	22,40	12	20,200	● 37305	● 37318	
219,08 x 3,76	8" - SCH10	381,00	202,70	41,10	330,20	111,30	269,70	25,40	12	28,770	● 37280	● 37293	
x 8,18	8" - SCH40	381,00	202,70	41,10	330,20	111,30	269,70	25,40	12	31,300	● 37306	● 37319	

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Blindfläns 150lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 BL/RF

Blind flange 150lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 BL/RF

Dim.	Tum/ Inch	D	b	K	d <sub>2</sub>	Bult	kg/ st	304L/ 1.4307	316L/ 1.4404
						holes		kg/pc	Art.-No.
21,34	1/2"	88,90	11,20	60,50	15,70	4	0,400	● 29130	● 29145
26,67	3/4"	98,60	12,70	69,50	15,70	4	0,700	● 29131	● 29146
33,40	1"	108,00	14,20	79,20	15,70	4	0,900	● 29132	● 29147
42,16	1 1/4"	117,30	15,70	88,90	19,10	4	1,300	● 37352	● 37355
48,26	1 1/2"	127,00	17,50	98,60	15,70	4	1,600	● 29133	● 29148
60,33	2"	152,40	19,10	120,70	19,10	4	2,600	● 29134	● 29149
73,03	2 1/2"	177,80	22,40	139,70	19,10	4	4,100	● 29135	● 29150
88,90	3"	190,50	23,90	152,40	19,10	4	5,000	● 29136	● 29151
114,30	4"	228,60	23,90	190,50	19,10	8	7,100	● 29137	● 29152
141,30	5"	254,00	23,90	215,90	22,40	8	9,000	● 37354	● 37357
168,28	6"	297,40	25,40	241,30	22,40	8	11,800	● 29138	● 29153
219,08	8"	342,90	28,40	298,50	22,40	8	21,000	● 29139	● 29154

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Blindfläns 300lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 BL/RF

Blind flange 300lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 BL/RF

Dim.	Tum/ Inch	D	b	K	d <sub>2</sub>	Bult	kg/ st	304L/ 1.4307	316L/ 1.4404
						holes		kg/pc	Art.-No.
21,34	1/2"	95,20	14,20	66,60	15,70	4	0,700	● 37358	● 37371
26,67	3/4"	117,30	15,80	82,60	19,10	4	1,200	● 37359	● 37372
33,40	1"	124,00	17,50	88,90	19,10	4	1,500	● 37360	● 37373
42,16	1 1/4"	133,40	19,10	98,60	19,10	4	2,000	● 37361	● 37374
48,26	1 1/2"	155,40	20,60	114,30	22,40	4	2,900	● 37362	● 37375
60,33	2"	165,10	22,40	127,00	19,10	8	3,400	● 37363	● 37376
73,03	2 1/2"	190,50	25,40	149,40	22,40	8	5,100	● 37364	● 37377
88,90	3"	209,50	28,40	168,10	22,40	8	7,000	● 37365	● 37378
114,30	4"	254,00	31,80	200,20	22,40	8	11,800	● 37367	● 37380
141,30	5"	279,40	35,10	235,00	22,40	8	15,500	● 37368	● 37381
168,28	6"	317,50	36,60	269,70	22,40	12	21,300	● 37369	● 37382
219,08	8"	381,00	41,10	330,20	25,40	12	35,200	● 37370	● 37383

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Lösfläns 150lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 LJ/RT

Lap-joint flange 150lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 LJ/RF

Dim.	Tum/ Inch	D	d <sub>1</sub>	b	h	d <sub>2</sub>	k	Bult holes	kg/ st kg/pc	304L/ 1.4307 Art.-No.	316L/ 1.4404 Art.-No.
21,34	1/2"	88,90	22,90	11,20	15,70	15,70	60,50	4	0,400	● 37384	● 37397
26,67	3/4"	98,60	28,20	12,70	15,70	15,70	69,90	4	0,700	● 37385	● 37398
33,40	1"	108,00	35,10	14,20	17,50	15,70	79,20	4	0,800	● 37386	● 37399
42,16	1 1/4"	117,30	43,70	17,50	20,60	15,70	88,90	4	1,100	● 37387	● 37400
48,26	1 1/2"	127,00	50,00	17,50	22,40	19,10	98,60	4	1,400	● 37388	● 37401
60,33	2"	152,40	62,50	19,10	25,40	19,10	120,70	4	2,200	● 37389	● 37402
73,03	2 1/2"	177,80	75,40	22,40	28,40	19,10	139,70	4	3,600	● 37390	● 37403
88,90	3"	190,50	91,40	23,90	30,20	19,10	152,40	4	4,100	● 37391	● 37404
114,30	4"	228,60	116,80	23,90	33,30	19,10	190,50	8	5,600	● 37393	● 37406
141,30	5"	254,00	144,50	23,90	36,60	22,40	215,90	8	6,300	● 37394	● 37407
168,28	6"	279,40	171,50	25,40	39,60	22,40	241,30	8	7,500	● 37395	● 37408
219,08	8"	342,90	222,30	28,40	44,50	22,40	298,50	8	12,600	● 37396	● 37409

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Slip-on fläns 150lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 SO/RF

Slip-on flange 150lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 SO/RF

Dim.	Tum/ Inch	D	d	b	h	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	k	Bult holes	kg/ st kg/pc	304L/ 1.4307 Art.-No.	316L/ 1.4404 Art.-No.
21,34	1/2"	88,90	22,40	11,20	15,70	35,10	15,70	60,50	4	0,400	● 29160	● 29175
26,67	3/4"	98,60	27,70	12,70	15,70	42,90	15,70	69,90	4	0,700	● 29161	● 29176
33,40	1"	108,00	34,50	14,20	17,50	50,80	15,70	79,20	4	0,800	● 29162	● 29177
42,16	1 1/4"	117,30	43,20	15,70	20,60	63,50	15,70	88,90	4	1,100	● 37320	● 37323
48,26	1 1/2"	127,00	49,50	17,50	22,40	73,20	15,70	98,60	4	1,400	● 29163	● 29178
60,33	2"	152,40	62,00	19,10	25,40	91,90	19,10	120,70	4	2,200	● 29164	● 29179
73,03	2 1/2"	177,80	74,70	22,40	28,40	104,60	19,10	139,70	4	3,600	● 29165	● 29180
88,90	3"	190,50	90,70	23,90	30,20	127,00	19,10	152,40	4	4,100	● 29166	● 29181
114,30	4"	228,60	116,10	23,90	33,30	157,20	19,10	190,50	8	5,600	● 29167	● 29182
141,30	5"	254,00	143,80	23,90	36,60	185,70	22,40	215,90	8	6,300	● 37322	● 37325
168,28	6"	279,40	170,70	25,40	39,60	215,90	22,40	241,30	8	7,500	● 29168	● 29183
219,08	8"	342,90	221,50	28,40	44,50	269,70	22,40	298,50	8	12,600	● 29169	● 29184

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Flänsar / Flanges 304L & 316L

Slip-on fläns 300lbs, enl. ASTM A 182, ASME B16.5 SO/RF

Slip-on flange 300lbs, acc. to ASTM A 182, ASME B16.5 SO/RF

Dim.	Tum/ Inch	D	d	b	h	d <sub>4</sub>	d <sub>2</sub>	k	Bult holes	kg/ st kg/pc	304L/ 1.4307 Art.-No.	316L/ 1.4404 Art.-No.
21,34	1/2"	95,30	22,40	14,20	22,40	35,10	21,30	66,50	4	0,700	● 37326	● 37339
26,67	3/4"	117,30	27,70	15,70	25,40	42,90	26,70	82,60	4	1,100	● 37327	● 37340
33,40	1"	123,90	34,50	17,50	26,90	50,80	33,40	88,90	4	1,400	● 37328	● 37341
42,16	1 1/4"	133,40	43,20	19,10	26,90	63,50	42,10	98,60	4	1,800	● 37329	● 37342
48,26	1 1/2"	155,40	49,50	20,60	30,20	73,20	48,20	114,30	4	2,600	● 37330	● 37343
60,33	2"	165,10	62,00	22,40	33,30	91,90	60,30	127,00	8	3,400	● 37331	● 37344
73,03	2 1/2"	190,50	74,70	25,40	38,10	104,60	73,00	149,40	8	4,400	● 37332	● 37345
88,90	3"	209,60	90,70	28,40	42,90	127,00	88,90	168,10	8	6,100	● 37333	● 37346
114,30	4"	254,00	116,10	31,80	47,80	157,20	114,30	200,20	8	10,100	● 37335	● 37348
141,30	5"	279,40	143,80	35,10	50,80	185,70	141,30	235,00	8	12,500	● 37336	● 37349
168,28	6"	317,50	170,70	36,60	52,30	215,90	168,30	269,70	12	14,100	● 37337	● 37350
219,08	8"	381,00	221,50	41,10	62,00	269,70	219,00	330,20	12	24,800	● 37338	● 37351

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade böjar 90° ASTM A 403, ASME B16.9, lång radie  
Elbow 90° ASTM A 403, ASME B16.9, long radius, welded

Dim.	NPS Schedule	B mm	Kg/st/pc	304L	316L
				1.4307	1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	48,77	0,061	● 26036	● 26074
x 2,77	1/2" - SCH40	48,77	0,078	● 26037	● 26076
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	51,44	0,078	● 26040	● 26079
x 2,87	3/4" - SCH40	51,44	0,103	● 26042	● 26081
33,40 x 2,77	1" - SCH10	54,80	0,094	● 26044	● 26083
x 3,38	1" - SCH40	54,80	0,118	● 26046	● 26085
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	68,83	0,152	● 28500	● 28600
x 3,56	1 1/4" - SCH40	68,83	0,204	● 28550	● 28650
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	81,28	0,189	● 26048	● 26087
x 3,68	1 1/2" - SCH40	81,28	0,245	● 26049	● 26089
60,33 x 2,77	2" - SCH10	106,37	0,318	● 26052	● 26091
x 3,91	2" - SCH40	106,37	0,434	● 26054	● 26093
73,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	131,77	0,541	● 28501	● 28601
x 5,16	2 1/2" - SCH40	131,77	0,909	● 28551	● 28651
88,90 x 3,05	3" - SCH10	158,75	0,761	● 26057	● 26098
x 5,49	3" - SCH40	158,75	1,360	● 26059	● 26099
114,30 x 3,05	4" - SCH10	209,55	1,310	● 26061	● 26100
x 6,02	4" - SCH40	209,55	2,560	● 26062	● 26102
141,30 x 3,40	5" - SCH10	261,15	2,280	● 28502	● 28602
x 6,55	5" - SCH40	261,15	4,320	● 28552	● 36814
168,28 x 3,40	6" - SCH10	312,74	3,240	● 26064	● 26104
x 7,11	6" - SCH40	312,74	6,630	● 26065	● 28652
219,08 x 3,76	8" - SCH10	413,62	6,680	● 26067	● 26107
x 8,18	8" - SCH40	413,62	13,400	● 36811	● 36815

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges





# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade T-rör ASTM A 403, ASME B16.9  
T-piece ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	B mm	Kg/st/pc 1.4307	304L 1.4404	316L
					Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	50,80	36,07	0,090	● 28700	● 28800
x 2,77	1/2" - SCH40	50,80	36,07	0,181	● 28750	● 28850
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	57,40	42,04	0,129	● 28701	● 28801
x 2,87	3/4" - SCH40	57,40	42,04	0,258	● 28751	● 28851
33,40 x 2,77	1" - SCH10	76,20	54,80	0,223	● 28702	● 28802
x 3,38	1" - SCH40	76,20	54,80	0,256	● 28752	● 28852
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	95,50	68,83	0,356	● 28703	● 28803
x 3,56	1 1/4" - SCH40	95,50	68,83	0,463	● 28753	● 28853
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	114,30	81,28	0,497	● 28704	● 28804
x 3,68	1 1/2" - SCH40	114,30	81,28	0,648	● 28754	● 28854
60,33 x 2,77	2" - SCH10	127,00	93,67	0,681	● 28705	● 28805
x 3,91	2" - SCH40	127,00	93,67	0,893	● 28755	● 28855
73,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	152,40	112,72	1,200	● 28706	● 28806
x 5,16	2 1/2" - SCH40	152,40	112,72	1,980	● 28756	● 28856
88,90 x 3,05	3" - SCH10	171,70	130,30	1,570	● 28707	● 28807
x 5,49	3" - SCH40	171,70	130,30	2,610	● 28757	● 28857
114,30 x 3,05	4" - SCH10	209,80	162,05	2,460	● 28708	● 28808
x 6,02	4" - SCH40	209,80	162,05	4,760	● 28758	● 28858
141,30 x 3,40	5" - SCH10	247,90	194,60	4,040	● 36818	● 28809
x 6,55	5" - SCH40	247,90	194,60	7,840	● 36819	● 36824
168,28 x 3,40	6" - SCH10	286,00	227,14	5,500	● 28709	● 28810
x 7,11	6" - SCH40	286,00	227,14	9,540	● 28759	● 28859
219,08 x 3,76	8" - SCH10	355,60	287,34	11,070	● 36820	● 36825
x 8,18	8" - SCH40	355,60	287,34	19,560	● 36821	● 36826

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade T-rör reducerat avstick, ASTM A 403, ASME B16.9

T-piece with reduced branch, ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	B mm	Kg/st/pc 1.4307	304L 1.4404	316L
					Art.-No.	Art.-No.
26,67 x 2,11 / 21,34 x 2,11	3/4 x 3/4 x 1/2 - SCH10	57,40	42,04	0,123	● 28525	● 28625
26,67 x 2,87 / 21,34 x 2,77	3/4 x 3/4 x 1/2 - SCH40	57,40	42,04	0,200	● 28565	● 28665
33,40 x 2,77 / 21,34 x 2,11	1 x 1 x 1/2 - SCH10	76,20	54,80	0,204	● 28526	● 28626
/ 26,67 x 2,11	1 x 1 x 3/4 - SCH10	76,20	54,80	0,212	● 28527	● 28627
33,40 x 3,38 / 21,34 x 2,77	1 x 1 x 1/2 - SCH40	76,20	54,80	0,234	● 28656	● 28666
/ 26,67 x 2,87	1 x 1 x 3/4 - SCH40	76,20	54,80	0,244	● 28567	● 28667
42,16 x 2,77 / 21,34 x 2,11	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 - SCH10	95,50	68,83	0,310	● 36827	● 36876
/ 26,67 x 2,11	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 - SCH10	95,50	68,83	0,327	● 36829	● 36878
/ 33,40 x 2,77	1 1/4 x 1 1/4 x 1 - SCH10	95,50	68,83	0,339	● 28528	● 31330
42,16 x 3,56 / 21,34 x 2,87	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 - SCH40	95,50	68,83	0,380	● 36828	● 36877
/ 26,67 x 2,87	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 - SCH40	95,50	68,83	0,423	● 36830	● 36879
/ 33,40 x 3,38	1 1/4 x 1 1/4 x 1 - SCH40	95,50	68,83	0,441	● 28568	● 28668
48,26 x 2,77 / 21,34 x 2,11	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 - SCH10	114,30	81,28	0,431	● 36833	● 36882
/ 26,67 x 2,11	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 - SCH10	114,30	81,28	0,446	● 36831	● 36880
/ 33,40 x 2,77	1 1/2 x 1 1/2 x 1 - SCH10	114,30	81,28	0,461	● 28530	● 28640
/ 42,16 x 2,77	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 - SCH10	114,30	81,28	0,482	● 28529	● 28629
48,26 x 3,68 / 21,34 x 2,77	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 - SCH40	114,30	81,28	0,561	● 36834	● 36883
/ 26,67 x 2,87	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 - SCH40	114,30	81,28	0,578	● 36832	● 36881
/ 33,40 x 3,38	1 1/2 x 1 1/2 x 1 - SCH40	114,30	81,28	0,600	● 28570	● 28669
/ 42,16 x 3,56	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4 - SCH40	114,30	81,28	0,629	● 28569	● 28670
60,33 x 2,77 / 21,34 x 2,11	2 x 2 x 1/2 - SCH10	127,00	80,96	0,640	● 36835	● 36884
/ 26,67 x 2,77	2 x 2 x 3/4 - SCH10	127,00	74,61	0,702	● 36837	● 36886
/ 33,40 x 2,77	2 x 2 x 1 - SCH10	127,00	80,96	0,725	● 28531	● 28630
/ 42,16 x 2,77	2 x 2 x 1 1/4 - SCH10	127,00	87,31	0,747	● 28532	● 28631

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade T-rör reducerat avstick, ASTM A 403, ASME B16.9

T-piece with reduced branch, ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	B mm	Kg/st/pc 1.4307	304L 1.4404	316L
					Art.-No.	Art.-No.
60,33 x 2,77 / 48,26 x 2,77	2 x 2 x 1 1/2 - SCH10	127,00	90,61	0,766	● 28533	● 28632
60,33 x 3,91 / 21,34 x 2,77	2 x 2 x 1/2 - SCH40	127,00	80,96	0,866	● 36836	● 36885
/ 26,67 x 2,87	2 x 2 x 3/4 - SCH40	127,00	74,61	1,110	● 36838	● 36887
/ 33,40 x 3,38	2 x 2 x 1 - SCH40	127,00	80,96	1,140	● 28571	● 28671
/ 42,16 x 3,56	2 x 2 x 1 1/4 - SCH40	127,00	87,31	1,180	● 28572	● 28672
/ 48,26 x 3,68	2 x 2 x 1 1/2 - SCH40	127,00	90,61	1,230	● 28573	● 28673
73,03 x 3,05 / 33,40 x 2,77	2 1/2 x 2 1/2 x 1 - SCH10	152,40	93,66	1,070	● 36839	● 36888
/ 42,16 x 2,77	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 - SCH10	152,40	100,51	1,080	● 36845	● 36894
/ 48,26 x 2,77	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 - SCH10	152,40	103,31	1,180	● 36843	● 36892
/ 60,33 x 2,77	2 1/2 x 2 1/2 x 2 - SCH10	152,40	106,36	1,210	● 36841	● 36890
73,03 x 5,16 / 33,40 x 3,38	2 1/2 x 2 1/2 x 1 - SCH40	152,40	93,66	1,810	● 36840	● 36889
/ 42,16 x 3,56	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 - SCH40	152,40	100,51	1,890	● 36846	● 36895
/ 48,26 x 3,68	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 - SCH40	152,40	103,31	2,080	● 36844	● 36893
/ 60,33 x 3,91	2 1/2 x 2 1/2 x 2 - SCH40	152,40	106,36	2,120	● 36842	● 36891
88,90 x 3,05 / 33,40 x 2,77	3 x 3 x 1 - SCH10	171,70	114,30	1,380	● 36847	● 36896
/ 42,16 x 2,77	3 x 3 x 1 1/4 - SCH10	171,70	114,30	1,450	● 36849	● 36898
/ 48,26 x 2,77	3 x 3 x 1 1/2 - SCH10	171,70	117,60	1,600	● 37430	● 36900
/ 60,33 x 2,77	3 x 3 x 2 - SCH10	171,70	120,65	1,630	● 28534	● 28633
/ 73,03 x 3,05	3 x 3 x 2 1/2 - SCH10	171,70	127,00	1,690	● 36851	● 28634
88,90 x 5,49 / 33,40 x 3,38	3 x 3 x 1 - SCH40	171,70	114,30	2,460	● 36848	● 36897
/ 42,16 x 3,56	3 x 3 x 1 1/4 - SCH40	171,70	114,30	2,600	● 36850	● 36899
/ 48,26 x 3,68	3 x 3 x 1 1/2 - SCH40	171,70	117,60	2,980	● 36853	● 36901
/ 60,33 x 3,91	3 x 3 x 2 - SCH40	171,70	120,65	3,010	● 28574	● 28674
/ 73,03 x 5,16	3 x 3 x 2 1/2 - SCH40	171,70	127,00	3,150	● 36852	● 28675

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade T-rör reducerat avstick, ASTM A 403, ASME B16.9

T-piece with reduced branch, ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	B mm	Kg/st/pc 1.4307	304L 1.4404	316L
					Art.-No.	Art.-No.
114,30 x 3,05 / 48,26 x 2,77	4 x 4 x 1 1/2 - SCH10	209,80	143,00	2,510	● 36858	● 36908
/ 60,33 x 2,77	4 x 4 x 2 - SCH10	209,80	146,05	2,530	● 28536	● 28635
/ 73,03 x 3,05	4 x 4 x 2 1/2 - SCH10	209,80	152,40	2,590	● 28537	● 28636
/ 88,90 x 3,05	4 x 4 x 3 - SCH10	209,80	155,70	2,610	● 28538	● 28637
/ 101,60 x 3,05	4 x 4 x 3 1/2 - SCH10	209,80	159,00	2,790	● 36860	● 36910
114,30 x 6,02 / 48,26 x 3,68	4 x 4 x 1 1/2 - SCH40	209,80	143,00	5,040	● 36859	● 36909
/ 60,33 x 3,91	4 x 4 x 2 - SCH40	209,80	146,05	5,080	● 30907	● 28676
/ 73,03 x 5,16	4 x 4 x 2 1/2 - SCH40	209,80	152,40	5,220	● 28577	● 28677
/ 88,90 x 5,49	4 x 4 x 3 - SCH40	209,80	155,70	5,270	● 28578	● 28678
/ 101,60 x 5,74	4 x 4 x 3 1/2 - SCH40	209,80	159,00	4,700	● 36861	● 36911
141,30 x 3,40 / 88,90 x 3,05	5 x 5 x 3 - SCH10	247,90	181,90	4,170	● 36862	● 36912
/ 114,30 x 3,05	5 x 5 x 4 - SCH10	247,90	188,25	4,240	● 36864	● 36914
141,30 x 6,55 / 88,90 x 5,49	5 x 5 x 3 - SCH40	247,90	181,90	8,130	● 36863	● 36913
/ 114,30 x 6,02	5 x 5 x 4 - SCH40	247,90	188,25	8,360	● 36865	● 36915
168,27 x 3,40 / 60,33 x 2,77	6 x 6 x 2 - SCH10	286,00	201,49	5,930	● 36866	● 36916
/ 73,03 x 3,05	6 x 6 x 2 1/2 - SCH10	286,00	204,79	5,690	● 36868	● 36918
/ 88,90 x 3,05	6 x 6 x 3 - SCH10	286,00	208,09	5,750	● 28539	● 28638
/ 114,30 x 3,05	6 x 6 x 4 - SCH10	286,00	214,44	5,850	● 28540	● 28639
/ 141,30 x 3,40	6 x 6 x 5 - SCH10	286,00	246,19	5,920	● 36870	● 36920
168,27 x 7,11 / 60,33 x 3,91	6 x 6 x 2 - SCH40	286,00	201,49	10,010	● 36867	● 36917
/ 73,03 x 5,16	6 x 6 x 2 1/2 - SCH40	286,00	204,79	11,870	● 36869	● 36919
/ 88,90 x 5,49	6 x 6 x 3 - SCH40	286,00	208,09	11,920	● 28579	● 28679
/ 114,30 x 6,02	6 x 6 x 4 - SCH40	286,00	214,44	12,100	● 28580	● 28680
/ 141,30 x 6,44	6 x 6 x 5 - SCH40	286,00	246,19	12,340	● 36871	● 36921

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade T-rör reducerat avstick, ASTM A 403, ASME B16,9

T-piece with reduced branch, ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	B mm	Kg/st/pc 1.4307	304L	316L
					1.4404	
					Art.-No.	Art.-No.
219,08 x 3,76 / 114,30 x 3,05	8 x 8 x 4 - SCH10	355,60	265,24	9,800	● 36872	● 36922
/ 168,27 x 3,40	8 x 8 x 6 - SCH10	355,60	277,94	9,900	● 36874	● 36924
219,08 x 8,18 / 114,30 x 6,02	8 x 8 x 4 - SCH40	355,60	265,24	21,260	● 36873	● 36923
/ 168,27 x 7,11	8 x 8 x 6 - SCH40	355,60	277,94	21,620	● 36875	● 36925

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade koncentriska konor ASTM A 403, ASME B16,9

Concentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
26,67 x 2,11 / 21,33 x 2,11	3/4 x 1/2 - SCH10	38,10	0,043	● 28320	● 28420
26,67 x 2,87 / 17,14 x 2,31	3/4 x 3/8 - SCH40	38,10	0,068	● 36926	● 36976
/ 21,33 x 2,77	3/4 x 1/2 - SCH40	38,10	0,059	● 28370	● 28470
33,40 x 2,77 / 21,33 x 2,11	1 x 1/2 - SCH10	50,80	0,089	● 28321	● 28421
/ 26,67 x 2,11	1 x 3/4 - SCH10	50,80	0,098	● 28322	● 28422
33,40 x 3,38 / 21,33 x 2,77	1 x 1/2 - SCH40	50,80	0,105	● 28371	● 28471
/ 26,67 x 2,77	1 x 3/4 - SCH40	50,80	0,116	● 28372	● 28472
42,16 x 2,77 / 21,30 x 2,11	1 1/4 x 1/2 - SCH10	50,80	0,140	● 36929	● 36979
/ 26,67 x 2,11	1 1/4 x 3/4 - SCH10	50,80	0,138	● 36927	● 36977
/ 33,40 x 2,77	1 1/4 x 1 - SCH10	50,80	0,125	● 28323	● 28423
42,16 x 3,56 / 21,30 x 2,77	1 1/4 x 1/2 - SCH40	50,80	0,146	● 36930	
/ 26,67 x 2,77	1 1/4 x 3/4 - SCH40	50,80	0,176	● 36928	● 36978
/ 33,40 x 3,38	1 1/4 x 1 - SCH40	50,80	0,157	● 28373	● 28473
48,26 x 2,77 / 21,30 x 2,11	1 1/2 x 1/2 - SCH10	63,50	0,154	● 36933	● 36983
/ 26,67 x 2,11	1 1/2 x 3/4 - SCH10	63,50	0,156	● 36931	● 36981
/ 33,40 x 2,77	1 1/2 x 1 - SCH10	63,50	0,170	● 28324	● 26418
/ 42,16 x 2,77	1 1/2 x 1 1/4 - SCH10	63,50	0,195	● 28325	● 28424
48,26 x 3,68 / 21,30 x 2,77	1 1/2 x 1/2 - SCH40	63,50	0,204	● 36934	● 36984
/ 26,67 x 2,87	1 1/2 x 3/4 - SCH40	63,50	0,201	● 36932	● 36982
/ 33,40 x 3,38	1 1/2 x 1 - SCH40	63,50	0,219	● 28374	● 28474
/ 42,16 x 3,56	1 1/2 x 1 1/4 - SCH40	63,50	0,263	● 28375	● 28475
60,33 x 2,77 / 21,30 x 2,11	2 x 1/2 - SCH10	76,20	0,294	● 36937	● 36987
/ 26,67 x 2,11	2 x 3/4 - SCH10	76,20	0,214	● 36935	● 36985
/ 33,40 x 2,77	2 x 1 - SCH10	76,20	0,237	● 28326	● 26119

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade koncentriska konor ASTM A 403, ASME B16,9

Concentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
60,33 x 2,77 / 42,16 x 2,77	2 x 1 1/4 - SCH10	76,20	0,258	● 28327	● 28425
/ 48,26 x 2,77	2 x 1 1/2 - SCH10	76,20	0,273	● 28328	● 26120
60,33 x 3,91 / 21,30 x 2,77	2 x 1/2 - SCH40	76,20	0,344	● 36938	● 36988
/ 26,67 x 2,87	2 x 3/4 - SCH40	76,20	0,298	● 36936	● 36986
/ 33,40 x 3,38	2 x 1 - SCH40	76,20	0,322	● 28376	● 28476
/ 42,16 x 3,56	2 x 1 1/4 - SCH40	76,20	0,352	● 28377	● 28477
/ 48,26 x 3,68	2 x 1 1/2 - SCH40	76,20	0,372	● 28378	● 28478
73,03 x 3,05 / 33,40 x 2,77	2 1/2 x 1 - SCH10	88,90	0,370	● 36939	● 36989
/ 42,16 x 2,77	2 1/2 x 1 1/4 - SCH10	88,90	0,394	● 36943	● 36993
/ 48,30 x 2,77	2 1/2 x 1 1/2 - SCH10	88,90	0,396	● 36941	● 36991
/ 60,30 x 2,77	2 1/2 x 2 - SCH10	88,90	0,432	● 28329	● 28426
73,03 x 5,16 / 33,40 x 3,38	2 1/2 x 1 - SCH40	88,90	0,630	● 36940	● 36990
/ 42,16 x 3,56	2 1/2 x 1 1/4 - SCH40	88,90	0,670	● 36944	● 36994
/ 48,30 x 3,68	2 1/2 x 1 1/2 - SCH40	88,90	0,661	● 36942	● 36992
/ 60,30 x 3,91	2 1/2 x 2 - SCH40	88,90	0,724	● 28379	● 28479
88,90 x 3,05 / 33,40 x 2,77	3 x 1 - SCH10	88,90	0,408	● 28330	● 28427
/ 42,16 x 2,77	3 x 1 1/4 - SCH10	88,90	0,430	● 36945	● 36995
/ 48,26 x 2,77	3 x 1 1/2 - SCH10	88,90	0,444	● 28331	● 26121
/ 60,30 x 2,77	3 x 2 - SCH10	88,90	0,478	● 28332	● 28428
/ 73,03 x 3,05	3 x 2 1/2 - SCH10	88,90	0,548	● 28333	● 28429
88,90 x 5,49 / 33,40 x 3,38	3 x 1 - SCH40	88,90	0,716	● 28380	● 28480
/ 42,16 x 3,56	3 x 1 1/4 - SCH40	88,90	0,775	● 36946	● 36996
/ 48,26 x 3,68	3 x 1 1/2 - SCH40	88,90	0,783	● 28381	● 28481
/ 60,30 x 3,91	3 x 2 - SCH40	88,90	0,846	● 28382	● 28482

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade koncentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Concentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
88,90 x 5,49 / 73,03 x 5,16	3 x 2 1/2 - SCH40	88,90	0,983	● 28383	● 28483
114,30 x 3,05 / 48,26 x 2,77	4 x 1 1/2 - SCH10	101,60	0,630	● 36953	● 37003
/ 60,30 x 2,77	4 x 2 - SCH10	101,60	0,656	● 28344	● 28430
/ 73,03 x 3,05	4 x 2 1/2 - SCH10	101,60	0,706	● 28335	● 28431
/ 88,90 x 3,05	4 x 3 - SCH10	101,60	0,748	● 28336	● 28432
/ 101,60 x 3,05	4 x 3 1/2 - SCH10	101,60	1,570	● 36955	● 37005
114,30 x 6,02 / 48,26 x 3,68	4 x 1 1/2 - SCH40	101,60	1,241	● 36954	● 37004
/ 60,30 x 3,91	4 x 2 - SCH40	101,60	1,270	● 28384	● 28484
/ 73,03 x 5,16	4 x 2 1/2 - SCH40	101,60	1,370	● 28385	● 28485
/ 88,90 x 5,49	4 x 3 - SCH40	101,60	1,450	● 28386	● 28486
/ 101,60 x 5,74	4 x 3 1/2 - SCH40	101,60	1,595	● 36956	● 37006
141,30 x 3,40 / 60,30 x 2,77	5 x 2 - SCH10	127,00	1,270	● 36957	● 37007
/ 73,30 x 3,05	5 x 2 1/2 - SCH10	127,00	1,490	● 36959	● 37009
/ 88,90 x 3,05	5 x 3 - SCH10	127,00	1,200	● 36961	● 37011
/ 101,60 x 3,05	5 x 3 1/2 - SCH10	127,00	1,600	● 36963	● 37013
/ 114,30 x 3,05	5 x 4 - SCH10	127,00	1,320	● 36965	● 28433
141,30 x 6,55 / 60,30 x 3,91	5 x 2 - SCH40	127,00	2,440	● 36958	● 37008
/ 73,30 x 5,16	5 x 2 1/2 - SCH40	127,00	2,190	● 36960	● 37010
/ 88,90 x 5,49	5 x 3 - SCH40	127,00	2,270	● 36962	● 37012
/ 101,60 x 3,05	5 x 3 1/2 - SCH40	127,00	2,260	● 36964	● 37014
/ 114,30 x 6,02	5 x 4 - SCH40	127,00	2,500	● 36966	● 37015
168,28 x 3,40 / 60,30 x 2,77	6 x 2 - SCH10	139,70	1,740	● 36967	● 37016
/ 73,30 x 3,05	6 x 2 1/2 - SCH10	139,70	1,350	● 36969	● 37018
/ 88,90 x 3,05	6 x 3 - SCH10	139,70	1,500	● 28337	● 28434

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade koncentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Concentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
168,28 x 3,40 / 114,30 x 3,05	6 x 4 - SCH10	139,70	1,620	● 28338	● 28435
/ 141,40 x 3,40	6 x 5 - SCH10	139,70	1,750	● 28339	● 28436
168,28 x 7,11 / 60,30 x 3,91	6 x 2 - SCH40	139,70	3,010	● 36968	● 37017
/ 73,30 x 5,16	6 x 2 1/2 - SCH40	139,70	2,740	● 36970	● 37019
/ 114,30 x 6,02	6 x 4 - SCH40	139,70	3,300	● 28388	● 28488
/ 141,40 x 6,55	6 x 5 - SCH40	139,70	3,570	● 36971	● 28489
168,28 x 8,18 / 88,90 x 5,49	6 x 3 - SCH40	139,70	3,040	● 28387	● 28487
219,10 x 3,76 / 114,30 x 3,05	8 x 4 - SCH10	152,40	2,560	● 28340	● 28437
/ 141,30 x 3,40	8 x 5 - SCH10	152,40	2,700	● 36973	● 37020
/ 168,30 x 3,40	8 x 6 - SCH10	152,40	2,850	● 28341	● 28438
219,10 x 8,18 / 114,30 x 6,02	8 x 4 - SCH40	152,40	5,100	● 36972	● 28490
/ 141,30 x 6,55	8 x 5 - SCH40	152,40	5,400	● 36974	● 37021
/ 168,30 x 7,11	8 x 6 - SCH40	152,40	5,710	● 36975	● 28491

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade excentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Eccentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L	316L
				1.4307	1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
26,67 x 2,11 / 21,33 x 2,11	3/4 x 1/2 - SCH10	38,10	0,043	● 37023	● 28900
26,67 x 2,87 / 17,14 x 2,31	3/4 x 3/8 - SCH40	38,10	0,068	● 37022	● 37113
/ 21,33 x 2,77	3/4 x 1/2 - SCH40	38,10	0,059	● 37024	● 28930
33,40 x 2,77 / 21,33 x 2,11	1 x 1/2 - SCH10	50,80	0,089	● 37027	● 28901
/ 26,67 x 2,11	1 x 3/4 - SCH10	50,80	0,098	● 37025	● 28902
33,40 x 3,38 / 26,67 x 2,77	1 x 3/4 - SCH40	50,80	0,116	● 37026	● 28932
/ 21,33 x 2,77	1 x 1/2 - SCH40	50,80	0,105	● 37028	● 28931
42,16 x 2,77 / 21,30 x 2,11	1 1/4 x 1/2 - SCH10	50,80	0,140	● 37033	● 37116
/ 26,67 x 2,11	1 1/4 x 3/4 - SCH10	50,80	0,138	● 37031	● 37114
/ 33,40 x 2,77	1 1/4 x 1 - SCH10	50,80	0,125	● 37029	● 28903
42,16 x 3,56 / 21,30 x 2,77	1 1/4 x 1/2 - SCH40	50,80	0,146	● 37034	● 37117
/ 26,67 x 2,77	1 1/4 x 3/4 - SCH40	50,80	0,176	● 37032	● 37115
/ 33,40 x 3,38	1 1/4 x 1 - SCH40	50,80	0,157	● 37030	● 28933
48,26 x 2,77 / 21,30 x 2,11	1 1/2 x 1/2 - SCH10	63,50	0,154	● 37041	● 37120
/ 26,67 x 2,11	1 1/2 x 3/4 - SCH10	63,50	0,156	● 37039	● 37118
/ 33,40 x 2,77	1 1/2 x 1 - SCH10	63,50	0,170	● 37037	● 28905
/ 42,16 x 2,77	1 1/2 x 1 1/4 - SCH10	63,50	0,195	● 37035	● 28904
48,26 x 3,68 / 21,30 x 2,77	1 1/2 x 1/2 - SCH40	63,50	0,204	● 37042	● 37121
/ 26,67 x 2,87	1 1/2 x 3/4 - SCH40	63,50	0,201	● 37040	● 37119
/ 33,40 x 3,38	1 1/2 x 1 - SCH40	63,50	0,219	● 37038	● 28935
/ 42,16 x 3,56	1 1/2 x 1 1/4 - SCH40	63,50	0,263	● 37036	● 28934
60,33 x 2,77 / 21,30 x 2,11	2 x 1/2 - SCH10	76,20	0,294	● 37051	● 37124
/ 26,67 x 2,11	2 x 3/4 - SCH10	76,20	0,214	● 37049	● 37122
/ 33,40 x 2,77	2 x 1 - SCH10	76,20	0,237	● 37047	● 28906

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar



# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade excentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Eccentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
60,33 x 2,77 / 42,16 x 2,77	2 x 1 1/4 - SCH10	76,20	0,258	● 37045	● 28907
/ 48,26 x 2,77	2 x 1 1/2 - SCH10	76,20	0,273	● 37043	● 28908
60,33 x 3,91 / 21,30 x 2,77	2 x 1/2 - SCH40	76,20	0,344	● 37052	● 37125
/ 26,67 x 2,87	2 x 3/4 - SCH40	76,20	0,298	● 37050	● 37123
/ 33,40 x 3,38	2 x 1 - SCH40	76,20	0,322	● 37048	● 28936
/ 42,16 x 3,56	2 x 1 1/4 - SCH40	76,20	0,352	● 37046	● 28937
/ 48,26 x 3,68	2 x 1 1/2 - SCH40	76,20	0,372	● 37044	● 28938
73,03 x 3,05 / 33,40 x 2,77	2 1/2 x 1 - SCH10	88,90	0,370	● 37053	● 37126
/ 42,16 x 2,77	2 1/2 x 1 1/4 - SCH10	88,90	0,394	● 37059	● 37130
/ 48,30 x 2,77	2 1/2 x 1 1/2 - SCH10	88,90	0,396	● 37057	● 37128
/ 60,30 x 2,77	2 1/2 x 2 - SCH10	88,90	0,432	● 37055	● 28909
73,03 x 5,16 / 33,40 x 3,38	2 1/2 x 1 - SCH40	88,90	0,630	● 37054	● 37127
/ 42,16 x 3,56	2 1/2 x 1 1/4 - SCH40	88,90	0,670	● 37060	● 37131
/ 48,30 x 3,68	2 1/2 x 1 1/2 - SCH40	88,90	0,661	● 37058	● 37129
/ 60,30 x 3,91	2 1/2 x 2 - SCH40	88,90	0,724	● 37056	● 28939
88,90 x 3,05 / 33,40 x 2,77	3 x 1 - SCH10	88,90	0,408	● 37069	● 28910
/ 42,16 x 2,77	3 x 1 1/4 - SCH10	88,90	0,430	● 37067	● 37132
/ 48,26 x 2,77	3 x 1 1/2 - SCH10	88,90	0,444	● 37065	● 28911
/ 60,30 x 2,77	3 x 2 - SCH10	88,90	0,478	● 37063	● 28912
/ 73,03 x 3,05	3 x 2 1/2 - SCH10	88,90	0,548	● 37061	● 28913
88,90 x 5,49 / 33,40 x 3,38	3 x 1 - SCH40	88,90	0,716	● 37070	● 28940
/ 42,16 x 3,56	3 x 1 1/4 - SCH40	88,90	0,775	● 37068	● 37133
/ 48,26 x 3,68	3 x 1 1/2 - SCH40	88,90	0,783	● 37066	● 28941
/ 60,30 x 3,91	3 x 2 - SCH40	88,90	0,846	● 37064	● 28942

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade excentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Eccentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
88,90 x 5,49 / 73,03 x 5,16	3 x 2 1/2 - SCH40	88,90	0,983	● 37062	● 28943
114,30 x 3,05 / 48,26 x 2,77	4 x 1 1/2 - SCH10	101,60	0,630	● 37077	● 37140
/ 60,30 x 2,77	4 x 2 - SCH10	101,60	0,656	● 37079	● 28914
/ 73,03 x 3,05	4 x 2 1/2 - SCH10	101,60	0,706	● 37081	● 28915
/ 88,90 x 3,05	4 x 3 - SCH10	101,60	0,748	● 37083	● 28916
/ 101,60 x 3,05	4 x 3 1/2 - SCH10	101,60	1,570	● 37085	● 37142
114,30 x 6,02 / 48,26 x 3,68	4 x 1 1/2 - SCH40	101,60	1,241	● 37078	● 37141
/ 60,30 x 3,91	4 x 2 - SCH40	101,60	1,270	● 37080	● 28944
/ 73,03 x 5,16	4 x 2 1/2 - SCH40	101,60	1,370	● 37082	● 28945
/ 88,90 x 5,49	4 x 3 - SCH40	101,60	1,450	● 37084	● 28946
/ 101,60 x 5,74	4 x 3 1/2 - SCH40	101,60	1,595	● 37086	● 37143
141,30 x 3,40 / 60,30 x 2,77	5 x 2 - SCH10	127,00	1,270	● 37087	● 37144
/ 73,30 x 3,05	5 x 2 1/2 - SCH10	127,00	1,490	● 37089	● 37146
/ 88,90 x 3,05	5 x 3 - SCH10	127,00	1,200	● 37091	● 37148
/ 101,60 x 3,05	5 x 3 1/2 - SCH10	127,00	1,600	● 37093	● 37150
/ 114,30 x 3,05	5 x 4 - SCH10	127,00	1,320	● 37095	● 28917
141,30 x 6,55 / 60,30 x 3,91	5 x 2 - SCH40	127,00	2,440	● 37088	● 37145
/ 73,30 x 5,16	5 x 2 1/2 - SCH40	127,00	2,190	● 37090	● 37147
/ 88,90 x 5,49	5 x 3 - SCH40	127,00	2,270	● 37092	● 37149
/ 101,60 x 5,74	5 x 3 1/2 - SCH40	127,00	2,260	● 37094	● 37151
/ 114,30 x 6,02	5 x 4 - SCH40	127,00	2,500	● 37096	● 37152
168,28 x 3,40 / 60,30 x 2,77	6 x 2 - SCH10	139,70	1,740	● 37097	● 37153
/ 73,30 x 3,05	6 x 2 1/2 - SCH10	139,70	1,350	● 37099	● 37155
/ 88,90 x 3,05	6 x 3 - SCH10	139,70	1,500	● 37101	● 28918

Seamless tubes

Welded tubes

Fittings

Flanges

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade excentriska konor ASTM A 403, ASME B16.9

Eccentric reducer ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/st/pc	304L 1.4307	316L 1.4404
				Art.-No.	Art.-No.
168,28 x 3,40 / 114,30 x 3,05	6 x 4 - SCH10	139,70	1,620	● 37103	● 28919
/ 141,40 x 3,40	6 x 5 - SCH10	139,70	1,750	● 37105	● 28920
168,28 x 7,11 / 60,30 x 3,91	6 x 2 - SCH40	139,70	3,010	● 37098	● 37154
/ 73,30 x 5,16	6 x 2 1/2 - SCH40	139,70	2,740	● 37100	● 37156
/ 114,30 x 6,02	6 x 4 - SCH40	139,70	3,300	● 37104	● 28948
/ 141,40 x 6,55	6 x 5 - SCH40	139,70	3,570	● 37106	● 37157
168,28 x 8,18 / 88,90 x 5,49	6 x 3 - SCH40	139,70	3,040	● 37102	● 28947
219,10 x 3,76 / 114,30 x 3,05	8 x 4 - SCH10	152,40	2,560	● 37107	● 37158
/ 141,30 x 3,40	8 x 5 - SCH10	152,40	2,700	● 37109	● 37160
/ 168,30 x 3,40	8 x 6 - SCH10	152,40	2,850	● 37111	● 37162
219,10 x 8,18 / 114,30 x 6,02	8 x 4 - SCH40	152,40	5,100	● 37108	● 37159
/ 141,30 x 6,55	8 x 5 - SCH40	152,40	5,400	● 37110	● 37161
/ 168,30 x 7,11	8 x 6 - SCH40	152,40	5,710	● 37112	● 37163

Alla angivna mått är ungefärliga och kan variera.  
All dimensions are approximate and may deviate from specifications.

# Tillgängligt från lager: Available from stock:

## ASTM - Rördelar 304L & 316L

Svetsade gavlar ASTM A 403, ASME B16.9

Tube cap ASTM A 403, ASME B16.9, welded

Dim.	NPS Schedule	L mm	Kg/Stk/pc 1.4307	304L 1.4404	316L
				Art.-No.	Art.-No.
21,34 x 2,11	1/2" - SCH10	25,40	0,050	● 37164	● 37190
x 2,77	1/2" - SCH40	25,40	0,070	● 37165	● 37191
26,67 x 2,11	3/4" - SCH10	25,40	0,060	● 37166	● 37192
x 2,87	3/4" - SCH40	25,40	0,080	● 37167	● 37193
33,40 x 2,77	1" - SCH10	38,10	0,075	● 37168	● 37194
x 3,38	1" - SCH40	38,10	0,090	● 37169	● 37195
42,16 x 2,77	1 1/4" - SCH10	38,10	0,100	● 37170	● 37196
x 3,56	1 1/4" - SCH40	38,10	0,130	● 37171	● 37197
48,26 x 2,77	1 1/2" - SCH10	38,10	0,130	● 37172	● 37198
x 3,68	1 1/2" - SCH40	38,10	0,170	● 37173	● 37199
60,33 x 2,77	2" - SCH10	38,10	0,190	● 37174	● 37200
x 3,91	2" - SCH40	38,10	0,260	● 37175	● 37201
73,03 x 3,05	2 1/2" - SCH10	38,10	0,240	● 37176	● 37202
x 5,16	2 1/2" - SCH40	38,10	0,410	● 37177	● 37203
88,90 x 3,05	3" - SCH10	50,80	0,370	● 37178	● 37204
x 5,49	3" - SCH40	50,80	0,680	● 37179	● 37205
114,30 x 3,50	4" - SCH10	63,50	0,570	● 37182	● 37208
x 6,02	4" - SCH40	63,50	1,130	● 37183	● 37209
141,30 x 3,40	5" - SCH10	76,20	1,100	● 37184	● 37210
x 6,55	5" - SCH40	76,20	2,120	● 37185	● 37211
168,28 x 3,40	6" - SCH10	88,90	1,410	● 37186	● 37212
x 7,11	6" - SCH40	88,90	2,950	● 37187	● 37213
219,08 x 3,76	8" - SCH10	101,60	2,470	● 37188	● 37214
x 8,18	8" - SCH40	101,60	5,400	● 37189	● 37215

Sömlösa rör  
Svetsade rör  
Rördelar  
Flänsar